


【ご購入前の確認事項】

①製品について

本製品のサイズは、間口 (W) 200cm、高さ (H) 200cm です。



②取り付け出来る階数について

本製品は、地上5階まで取り付けが出来ます。2階以上（高層階）に取り付ける場合は、製品本体が地上まで落下しないような安全なスペースのある場所（ベランダ、バルコニー等）に取り付けて下さい。

③アルミサッシの種類の確認

取り付けが出来る窓は、図のようなアルミ製サッシの引違窓となります。

引違窓とは、窓を左右に開けたり閉めたりする窓です。



○：取り付け出来る

×：取り付け出来ない

- ・ 左図以外のアルミ製引違窓
- ・ シャッター付きの窓
- ・ 雨戸（戸袋）付きの窓
- ・ 突き出し窓
- ・ 滑り出し窓
- ・ 両開き窓
- ・ FIX窓
- ・ 外国製窓
- ・ その他特殊な窓

※シャッター付き、雨戸（戸袋）付きの窓には取り付け出来ません。


※アルミ製引違窓でも形状等によっては取り付けが出来ない場合もあります。

- ・ 本体を取り付ける金具をサッシ枠に取り付けるため、サッシ枠には少し傷が付きます。
- ・ 使用状況によっては、サッシ枠が変形する恐れがあります。
- ・ 本体を取り付ける金具は、一度取り付けをすると力を入れて引っ張らないと簡単には外せません。

④外壁の奥行きの確認

外壁から室内側から見て一番外側の網戸用サッシ枠までの奥行きが、7cm以下の場合に取り付けが出来ます。


寸法確認箇所：外壁面から室内側から見て一番外側の網戸用サッシ枠まで
※左右で奥行きが異なる場合もあります。必ず左右の奥行きを確認して下さい。



⑤アルミサッシ枠の寸法の確認

アルミサッシ枠の開口部の寸法が 150cm 以上～ 195cm 以下の場合に取り付けが出来ます。図を参考にサッシ枠開口部の寸法を測定して下さい。

寸法確認箇所：室内側から見て一番外側の網戸用サッシ枠



奥行きが7cm以下の場合、取り付け出来ます
**※左右で奥行きが異なる場合もあります。必ず左右の
奥行きを確認して下さい。**

⑥アルミサッシ枠の形状の確認

製品は、室内側から見て一番外側にある網戸用サッシ枠（図中の赤線部）を使用して取り付けます。図のような形状のサッシ枠に取り付けが出来ます。

※下記条件で取り付けが出来ない場合、ご相談下さい。

形状確認箇所：室内側から見て一番外側の網戸用サッシ枠

○：取り付け出来る形状




×：取り付け出来ない形状

折り返し等のある形状



網戸用サッシ枠が無い



奥行きが7cm以下の場合、取り付け出来ます

※左右で奥行きが異なる場合もあります。必ず左右の奥行きを確認して下さい。